

тип препарата	вредный объект, спектр действия	До распускания почек	Зелёный конус	Розовый бутон	Цветение	После цветения	Рост плодов	Созревание	После уборки	
	Стадия развития (код ВВСН)	00-09	10-19	55-59	60-69	71-73	74-79	81-87	91-97	
ФУНГИЦИДЫ	Парша, мучнистая роса, монилиоз		ДИСКОР, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л)			ДИСКОР, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л)				
	Парша, мучнистая роса			ФЛУПЛАНТ, КС (флутриафол, 250 г/л)						
ИНСЕКТИЦИДЫ	Тли, клещи, медяницы, листовёртки		ЕВРОДИМ, КЭ (диметоат, 400 г/л)							
	Яблонный цветоед, листовёртки			ЦИ-АЛЬФА, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л)						
	Яблонная плодожорка, тли					ИМИПРИД ДУО, КС (имidakлоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л)				
	Яблонная плодожорка, листовёртки					ПАМПЕРО, КС (хлорантранилипрол, 200 г/л)				
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА	Повышение устойчивости к стрессам			АГРОСТИМУЛ, ВЭ (дигидрокверцетин, 50 г/л)						
АДЪЮВАНТЫ	Снижение сноса рабочего раствора		ДРИФТАКВА, КЭ (пинолен, 90-96 %)							
	Прилипатель, удержание раствора		КИКЕРАКВА, КЭ (пинолен, 90-96 %)							
	Повышение эффективности обработок		МЕТИС, МКЭ (вазелиновое масло, 658 г/л)							
БИОПРЕПАРАТЫ	Деструкция растительных остатков и листового опада									КАПАНЕЯ, Ж (Bacillus subtilis, Trichoderma viride)
ФУМИГАНТЫ И РОДЕНТИЦИДЫ	Мышевидные грызуны									ДЕДМАЙС, Г (бродифакум, 0,05 г/кг)
	Мышевидные грызуны									ДЕДМАЙС, ГР (бродифакум, 2,5 г/л)
МИКРОУДОБРЕН ИЯ	Некорневые подкормки, макро- и микроэлементы		АГРОСТИМУЛ МАКС АЗОТ 300; АГРОСТИМУЛ МАКС БОР 150; АГРОСТИМУЛ МАКС КАЛЬЦИЙ ФОРТЕ							
	Некорневые подкормки, микроэлементы		АГРОСТИМУЛ МАКС МАГНИЙ 500; МАРГАНЕЦ 500; МЕДЬ 228; СЕРА 900; ЦИНК 700							